
Configuration de l'application mail en elle-même

Tu as maintenant une adresse email et un token du SSO (ton mot de passe principal ne va pas marcher), il est tant de créer un nouveau compte dans ton application mail.

Pour thunderbird et les applications compatibles avec `autoconfig`, juste donner l'adresse email et le mot de passe devrait suffire et ils devraient pouvoir s'autoconfigurer.



Sinon il faut rentrer la configuration complète que voici (les noms des champs peuvent varier un peu d'une application à l'autre):

Serveur entrant (IMAP)

- Protocole : IMAP
- Hostname : satellite.bar
- Port : 993

- Sécurité : SSL/TLS (**PAS** STARTTLS)
- Méthode d'authentification : Mot de passe normal
- Nom d'utilisateur : *prenom.nom*@satellite.bar

Serveur sortant (SMTP)

- Hostname : satellite.bar
- Port : 465
- Sécurité : SSL/TLS (**PAS** STARTTLS)
- Méthode d'authentification : Mot de passe normal
- Nom d'utilisateur : *prenom.nom*@satellite.bar

Il ne reste plus qu'à tester (si tu es nouvelleau, rappelle-toi que tu ne peux envoyer des mails qu'à des adresses `@satellite.bar` pour l'instant)

Revision #2
Created 2025-04-24 14:10:54 UTC by Simon Gilgien
Updated 2025-04-26 21:46:43 UTC by Tintamarre